

**Statens livsmedelsverks föreskrifter
om ändring i kungörelsen (SLV FS
1992:8) med föreskrifter och allmänna
råd om karenstider vid hantering av
livsmedel från djur som behandlats
med läkemedel;**

SLV FS 1999:4

(H 65:5)

Utkom från trycket
1999-03-04

beslutad den 25 februari 1999.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:807) beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLV FS 1992:8)¹ med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel att *bilagorna 1 och 2* till kungörelsen skall ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 1999. Äldre regler skall dock tillämpas i fråga om djur som behandlats före ikraftträdandet.

BERTIL NORBELIE

Håkan Stenson
(Tillsynsenhet 1)

¹ Kungörelsen omtryckt SLV FS 1996:26.

Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämställda medel

I förteckningen ingår även bekämpningsmedel godkända för livsmedelsproducerande djur. För dessa anges även substansnamn.

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågavarande djurslag, siffror (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Adequanin vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Sankyo</i> <i>Pharma/Selena</i> <i>Läkemedel</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Adequanin vet, injektionsvätska 250 mg/ml <i>Sankyo Pharma/</i> <i>Selena Läkemedel</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Advocin vet, injektionsvätska <i>Pfizer</i>	3	-	-	-	-	-	□	-
A.E. Vaccin Nobilis vet, pulver till mixtur <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0	-	-

□ Lakterande mjölkkor får inte behandlas

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Ampivet vet, tabletter 500 mg <i>BI-vet</i>	7	7	-	-	7	-	-	-
Amprol plus vet, pulver <i>MSD/Veter</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Aureomycin vet, lösligt pulver 20% <i>Cyanamid/Veter</i>	14	18	-	-	-	5	3	5
Avatec vet, pulver 15 % <i>Roche</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Axilur vet, mixtur 2,5 % <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	-	14	-	-	-	6	-
Axilur vet, mixtur 10 %, <i>Hoechst Roussel Vet</i>	9	-	-	-	5	-	4	-
Axilur vet, granulat 22 % <i>Hoechst Roussel Vet</i>	9	-	-	-	5	-	5	-
Axilur vet, pasta 19 % <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	-	-	-	5	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Axilur vet, pulver 4 % Dos: 5 mg/kg Dos: 25 mg/kg <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	3 14	-	-	-	-	-	-
Banminth vet, lösligt pulver 12,5 % <i>Pfizer</i>	30	7	14	14	-	-	-	-
Banminth vet, pasta 44% Dos: 19 mg/kg Dos: 38 mg/kg <i>Pfizer</i>	-	-	-	-	3 14	-	-	-
Banminth vet, pulver 77 % Dos: 19 mg/kg Dos: 38 mg/kg <i>Pfizer</i>	-	-	-	-	3 14	-	-	-
Baycox vet, lösning 25 mg/ml <i>Bayer</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Bayofly pour-on (cyflutrin 1,1 vikt-%) <i>Bayer</i>	3	-	3	-	-	-	-	-
Bayticol vet, lösning 10 mg/ml <i>Bayer</i>	0	-	0	-	-	-	0	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Baytril vet, injektionsvätska 25 mg/ml och 100 mg/ml <i>Bayer</i>	10	10	-	-	-	-	3	-
Baytril vet, lösning för dricksvatten 100 mg/ml <i>Bayer</i>	-	-	-	-	-	7(*)	-	-
Benestermycin vet, intramammarier <i>Lövens</i>	35	-	-	-	-	-	(#)	-
Bimotrim vet, injektionsvätska <i>Bimeda/ Vetpharma</i>	7	7	7	-	7	-	3	-
Bimoxyl vet, injektionsvätska 150 mg/ml <i>Bimeda/ Vetpharma</i>	-	11	-	-	-	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

(#) För mjölkning av ko, som behandlats med s k sintidspreparat, gäller karenstider enligt följande om mjölken skall användas som livsmedel:

<i>Behandlingstidpunkt</i>	<i>Karenstid</i>
Mer än 4 veckor före kalvning	4 dygn efter kalvning
4-1 veckor för kalvning	30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning
Mindre än 1 vecka före kalvning	30 dagar efter kalvning

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjök	Ägg
Bisolvon vet, granulat 1 % <i>Bl-vet</i>	2	2	-	-	2	-	0	-
Borgal vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	7	7	7	-	7	-	3	-
Cetece TM vet, pulver 10 % <i>Pharmacia & Upjohn</i> <i>Animal Health</i>	-	18	-	-	-	5	-	5
Chevalet (permetrin cis/trans 25/75, 1 vikt-% citronellol 2 vikts-%) <i>Veter</i>	-	-	-	-	10	-	-	-
Colisorb vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Colivet vet, mixtur 200 mg/ml <i>Dumex-Alpha</i>	14	14	-	-	-	-	-	-
Cronyxin vet, injektionsvätska lösning 50 mg/ml <i>Bimeda/</i> <i>Vetpharma</i>	7	-	-	-	7	-	0	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Cydectin vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	60	-	-	-	-	-	#	-
Cydectin vet, mixtur 1 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	14	-	-	-	-	-
Cygro vet, pulver 10 mg/g <i>Roche/Veter</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Dectomax suis vet., injektionsvätska lösning 10 mg/ml <i>Pfizer</i>	-	49	-	-	-	-	-	-
Dectomax vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pfizer</i>	49	-	im:45 sc:60	-	-	-	# (\$)	-
Dexafort vet, suspension för injektion 3 mg/ml <i>Intervet</i>	40	-	-	-	-	-	6	-

Lakterande mjölkkor får inte behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

(\$) Tackor som producerar mjölk för livsmedelsproduktion skall inte behandlas under pågående laktationsperiod eller senare än 70 dygn före förväntad lamning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Dicural oral lösning 100 mg/ml <i>Fort Dodge Animal Health</i>	-	-	-	-	-	1(*)	-	-
Dihydrostreptomy- cinsulfat vet, tabletter 500 mg <i>BI-vet</i>	7	7	7	-	7	-	2	-
Dinolytic vet, injektionsvätska 5 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	1	-	-	-	1	-	0	-
Diprinovet Prolongatum vet, depotboli <i>Mallinckrodt/Veter</i>	30	-	-	-	-	-	(+)	-
Domosedan vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Orion</i>	7	-	-	-	4	-	3	-
Duvaxyn vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

(+) Lakterande mjölkkor får inte behandlas, inte heller kvigor eller sinkor som förväntas kalva inom 30 dagar.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjölk	Ägg
Duvaxyn plus vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Elancoban 200 vet, pulver 20 % <i>Elanco</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Energaid pulver till oral lösning <i>Norbrook</i>	Karenstid för kalv: 0 dygn							
Engemycin vet, injektionsvätska 100 mg/ml Dos: ≤10 mg/kg Dos: >10-20 mg/kg <i>Intervet</i>	14 21	14 21	14 21	- -	- -	- -	4 6	- -
Eprinex pour-on vet, kutan lösning 5 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	21	-	-	-	-	-	0	-
Equiffa vet, injektionsvätska <i>Rhone Mérieux/Lövens</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip F vet, injektionsvätska <i>Schering Plough/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Equip FT vet, injektionsvätska <i>Schering Plough/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equip T vet, injektionsvätska <i>Schering Plough/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equus flugspray för tävlingshästar (pyretriner I och II 1,4 vikt-%) <i>EQUUS</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Erynord vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Eryorb Parvo vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Eryorb vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Esbetre vet, pulver 30 % <i>Novartis</i>	-	-	-	-	-	4	-	4
Estrumat vet, injektionsvätska 0,25 mg/ml <i>Veter</i>	1	1	-	-	1	-	0	-

Preparat <i>Tillverkare/ Ombud</i>	Karenstid (dygn)							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fü</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Ethacillin vet, injektionsvätska 300 mg/ml <i>Intervet</i>	14	14	14	-	14	-	6	-
Ethacilin Comp. vet, injektionsvätska <i>Intervet</i>	60	60	-	-	60	-	12	-
Etotal puder K (malation 4 vikt-%) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	-	-	21	-	-	-
Excenel vet, injektionssubstans 1 g, 4 g <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Karenstid kalv: 5 dygn							
Finadyne vet, granulat 25 mg/g <i>Schering-Plough</i>	-	-	-	-	7	-	-	-
Finadyne vet, injektionsvätska 50 mg/ml <i>Schering-Plough</i>	7	-	-	-	7	-	0	-
Flectron öronbrickor (cypermetrin 8,5 vikt-%) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	0	-	-	-	-	-	0	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Flusa (α -cypermetrin 15 g/l) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	7	-	7	-	-	-	0	-
Fluvel vet, injektionsvätska 0,5 mg/ml <i>Lövens</i>	10	10	-	-	10	-	2	-
Fly Tix (deltametrin 1 vikt-%) <i>Veter</i>	3	-	3	-	-	-	3	-
Geepenil vet., pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 6 g och 24 g <i>Orion Finland</i>	10	10	-	-	10	-	2	-
Gelvisc vet, injektionsvätska 8 mg/ml <i>Biomatrix/ Equinord</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Gentaject vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Franklin/Vetpharma</i>	-	-	-	-	60	-	-	-
Hippotrim vet, injektionsvätska <i>Norbrook/Bayer</i>	10	10	-	-	6	-	3	-

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjolk	Ägg
Hipprotrim vet, pasta <i>Norbrook/Bayer</i>	-	-	-	-	6	-	-	-
Hogpax vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	7	-	-	-	-	-	-
HY-50 vet., injektionsvätska 17 mg/ml <i>Vet Medic Oy, Finland</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Hylartil vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Hyonate vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Bayer</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Hyoresp vet., injektionsvätska suspension <i>Merial SAS/Veter</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Insol Trichophyton vet, injektionsvätska suspension <i>Serumwerk Memsen/ Boehringer Ingelhemim Danmark</i>	3	-	-	-	-	-	0	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
IsoFlo TM vet., inhalationsånga, vätska <i>Abbot Laboratories Ltd England</i>	-	-	-	-	2	-	-	-
Ivomec pour on vet, perkutan lösning 5 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	28	-	-	-	-	-	#	-
Ivomec vet, injek- tionsvätska 10 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	28	28	-	-	-	-	#	-
	Karenstid för ren: 28 dygn							
Ivomec vet, pasta 18,7 mg/g <i>MSD/Veter</i>	-	-	-	-	14	-	-	-
Ivomec vet, mixtur 0,08 % <i>MSD/Veter</i>	-	-	14	14	-	-	(□)	-
Ivomec vet, pulver 0,6 % <i>MSD/Veter</i>	-	10	-	-	-	-	-	-
Ivomec SR vet, depotbolus 1,72 g <i>MSD/Veter</i>	150	-	-	-	-	-	(A)	-

Lakterande mjölkkor får inte behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

(□) Lakterande djur får inte behandlas. Djur får inte behandlas senare än 28 dygn före laktationens början.

(A) Mjolk får inte levereras från djur under slaktkarens.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjölk	Ägg
Juvanesta comp. Vet, intramammarier <i>Lövens</i>	10	-	-	-	-	-	6	-
Ketalar injektionsvätska 10 mg/ml, 50 mg/ml <i>Parke-Davis</i>	-	-	-	-	60	-	-	-
Ketaminol vet injektionsvätska 10 mg/ml, 50 mg/ml <i>Veterinaria/Vet- pharma</i>	-	-	-	-	60	-	-	-
Marexine vet, injektionssubstans <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0	-	0
Maxipen vet, injektionsvätska 300 mg/ml <i>Pfizer</i>	14	14	-	-	14	-	8	-
Metacam injektionslösning 5 mg/ml <i>Boehringer Ingelheim</i>	15	-	-	-	-	-	-	-
Mira Fly Repellent (N, N-dietyl-m- toluamid 20 vikt-%) <i>Bayer</i>	-	-	-	-	10	-	-	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Monteban vet, pulver 10 % <i>Elanco</i>	-	-	-	-	-	3(*)	-	-
Myolaxin vet, infusionsvätska 150 mg/ml <i>Chassot/Bayer</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
Narcoxyl vet, injektionsvätska 20 mg/ml <i>Veterinaria/Vet- pharma</i> intravenös injektion intramuskulär injektion dos ≤ 0,1 mg/kg > 0,1 mg/kg	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	0 0 0	- - -
Karenstid för vilt: 7 dygn								
Neguvon vet, pulver <i>Bayer</i>	0	0	0	0	0	0	1	1
Neocolipor suspension för injektion <i>Merial SAS</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Nobi-Equenza vet, injektionsvätska <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)								
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjölk	Ägg	
Nobi-Equenza T vet, injektionsvätska <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nobi-vac Porcoli emulsion för injektion <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Nobivac Rabies vet., injektionsvätska, suspension <i>Intervet</i>	0	-	0	0	0	-	0	-	-
Nobilis CAV P4 vet., frystorkat virus <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-	-
Nobilis Gumboro Inac. Vet., injektionsvätska, emulsion <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-	-
Nobilis IB Multi vet., injektionsvätska, emulsion <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-	-
Nobilis IB Ma5 vet., pulver till oral lösning <i>Intervet</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjök	Ägg
Nordpremiu vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn</i> <i>Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Nordpremiu Plus vet, injektions- vätska <i>Pharmacia & Upjohn</i> <i>Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Novocillin vet, injektionssubstans <i>BI-vet</i>	10	10	-	-	10	-	2	-
Opticorten vet, tabletter 5 mg <i>Novartis</i>	35	28	-	-	35	-	3	-
Paracox vet, lösning för dricksvatten <i>Veter</i>	-	-	-	-	-	0(*)	-	-
Paratect Flex vet, depåboli 11,8 g <i>Pfizer</i>	120	-	-	-	-	-	-	-
Vid slakt inom karenstiden kasseras lever och njure.								
Partoxin vet, injektionsvätska 10 IU/ml <i>Pharmacia & Upjohn</i> <i>animal Health</i>	0	0	-	-	0	-	0	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- få	Mjölk	Ägg
Parvoruvax vet, injektionsvätska <i>Rhône</i> <i>Mérieux/Lövens</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Parvosorb vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Penovet vet, injektionsvätska 300 mg/ml <i>BI-vet</i>	14	14	14	14	14	-	8	-
Piliguard vet, injektionsvätska <i>Schering-Plough/ ScanVet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Plegicil vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	1	2	-	-	1	-	1	-
Plegicil vet, mixtur 5 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	1	-	-	1	-	-	-
Pneumabort-K vet, injektionsvätska <i>ScanVet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Porcilis Atrinord vet, injektionsvätska 10 µg/ml <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjölk	Ägg
Porcovac Plus vet, vaccin injektions- vätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Prevacun vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Prevacun T vet, injektionsvätska <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Prosolvlin vet, injektionsvätska 7,5 mg <i>Intervet</i>	1	-	-	-	1	-	0	-
Pyrantel vet, pasta 44 % Dos: 19 mg/kg Dos: 38 mg/kg <i>Bimeda/Vetpharma</i>	-	-	-	-	7 14	-	-	-
Quadrisol oral gel 100 mg/ml <i>Intervet</i>	-	-	-	-	12	-	-	-
Rabisin vet, vaccin, injektionsvätska <i>Lövens</i>	0	-	0	-	0	-	0	-
Receptal vet, injektionsvätska 4.2 µg/ml <i>Hoechst Roussel Vet</i>	0	-	-	-	0	-	0	-

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fü	Mjök	Ägg
Ringvac Bovis LTF-130 injektions- substans <i>Alpharma</i>	0	-	-	-	-	-	0	-
Rintal vet, granulat 10 % Rekommenderad dos	7	-	-	-	21	-	5	-
Dos: 5 mg/kg	-	6	14	-	-	-	5	-
Dos 10 mg/kg	-	-	21	-	-	-	7	-
Dos: 20 mg/kg <i>Bayer</i>	-	10	-	-	-	-	-	-
Rintal vet, mixtur 10 % Rekommenderad dos	7	-	-	-	21	-	5	-
Dos: 5 mg/kg	-	-	14	-	-	-	5	-
Dos 10 mg/kg <i>Bayer</i>	-	-	21	-	-	-	7	-
Rintal vet, pasta 8,87 % <i>Bayer</i>	-	-	-	-	21	-	-	-
Rintal vet, tabletter 100 mg Dos: 5 mg/kg	-	-	14	-	-	-	5	-
Dos: 10 mg/kg <i>Bayer</i>	-	-	21	-	-	-	7	-
Romefen vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	4	4	-	-	4	-	0	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Rompun vet, injektionsvätska 20 mg/ml <i>Bayer</i>								
intravenös injektion	1	-	1	-	1	-	0	-
intramuskulär injektion dos								
≤0.1 mg/kg (dosalter. I, II)	1	-	1	-	1	-	0	-
>0.1 mg/kg (dosalter. III, IV)	2	-	2	-	2	-	0	-
Karenstid för vilt: 7 dygn								
Ruvax vet, injektionsvätska <i>Rhône Mérieux/Lövens</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Sebacil vet, bad- och tvättlösning <i>Bayer</i>	21	21	28	-	-	-	2(**)	-
Sebacil pour on vet, perkutanlösning 75 mg/ml <i>Bayer</i>	-	28	-	-	-	-	-	-
Sedivet vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>BI-vet</i>	-	-	-	-	10	-	-	-
Selevitan vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	2	2	2	-	-	-	0	-

(**) Vid högre koncentration än 0,025 %

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Siccalactin vet, intramammarier <i>BI-vet</i>	35	-	-	-	-	-	(#)	-
Socatyf vet, pasta 50 % <i>Novartis</i>	7	7	7	7	7	-	3	-
Spiramycin vet, injektionsvätska 260 000 IE/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	28	-	-	-	-	-	8	-
Stafac vet, pulver 50 % <i>Pfizer/Orion</i>	-	0	-	-	-	0	-	-
Stenorol vet, pulver 0,6 % <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	-	-	-	-	3 (*)	-	-

(#) För mjölkning av ko, som behandlats med s k sintidspreparat, gäller karenstider enligt följande om mjölken skall användas som livsmedel:

Behandlingstidpunkt	Karenstid
Mer än 4 veckor före kalvning	4 dygn efter kalvning
4-1 veckor för kalvning	30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning
Mindre än 1 vecka före kalvning	30 dagar efter kalvning

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjölk	Ägg
Streptocillin vet, injektionsvätska (0.25 g + 200 000 IE)/ml <i>BI-vet</i>	60	60	60	-	60	-	12	-
Streptocillin vet, intramammarier <i>BI-vet</i>	10	-	-	-	-	-	6	-
Suigonan vet, injektionssubstans <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Switch pour-on (permetrin cis/trans 80/20, 4 vikt-%) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	-	-	60	-	-	-
Systemex Repidose vet, depåboli 3,75 g, <i>Mallincrodt/Veter</i>	180	-	-	-	-	-	(□)	-
TAD AE vac vet., mixtur <i>TAD/Gimranäs</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
TAD Marek vac vet., injektionssubstans <i>TAD/Gimranäs</i>	-	-	-	-	-	0	-	-
Terramycin vet, lösligt pulver 20 % <i>Pfizer</i>	-	10	-	-	-	7	-	2
	Karenstid för kalv: 10 dygn							

(□) Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får inte behandlas.

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjök	Ägg
Terramycin vet, prolongatum injek- tionsvätska 200 mg/ml <i>Pfizer</i>	21	21	21	-	-	-	7	-
Terramycin vet, uteritorier 0,5 g <i>Pfizer</i>	7	10	10	-	-	-	2	-
Tetanusvaccin vet, injektionsvätska 150 IE/ml <i>Hoechst Roussel Vet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Tetroxy prolongatum vet., injektionsvätska 200 mg/ml <i>Bimeda/Vetpharma</i>	21	28	28	-	-	-	7	-
Tiamutin, injektionsvätska 200 mg/ml Dos: 10 mg/kg Dos: 25 mg/kg <i>Lövens</i>	-	14	-	-	-	-	-	-
Tiamutin, vet lösning till dricksvatten 125 mg/ml <i>Lövens</i>	-	10	-	-	-	-	-	-
Tiamutin vet, pulver 2 % <i>Lövens</i>	-	10	-	-	-	-	-	-

Preparat Tillverkare/ Ombud	Karenstid (dygn)							
	Nöt	Svin	Får	Get	Häst	Fjäder- fä	Mjök	Ägg
Tribriessen vet, injektionsvätska 400/80 <i>Mallinckrodt/Veter</i>								-
intravenös injektion	7	-	-	-	6	-	3	-
intramuskulär injektion	21	21	21	-	-	-	3	-
Tribriessen vet, pasta <i>Mallinckrodt/Veter</i>	-	-	-	-	6	-	-	-
Trimediazin vet, pulver <i>Vetoquinol/</i> <i>Vetpharma</i>	-	-	-	-	6	-	-	-
Tylan vet, pulver 83 % <i>Elanco</i>	-	7	-	-	-	7(*)	-	-
Tylan vet, pulver 2 % <i>Elanco</i>	-	7	-	-	-	-	-	-
Tylan vet, pulver 10 % <i>Elanco</i>	-	7	-	-	-	-	-	-
Tylan vet, injektionsvätska 50 mg/ml och 200 mg/ml <i>Elanco</i>	35	21	-	-	-	-	7	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Valbazen vet, mixtur 19 mg/ml <i>Pfizer/Orion</i>	21	-	14	-	-	-	4	-
Ventipulmin vet, granulat 16 µg/g <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	-	-	-	28	-	-	-
Ventipulmin vet, mixtur 25 µg/ml <i>BI-vet</i>	-	-	-	-	28	-	-	-
Vetecyklin vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	14	14	14	-	-	-	4	-
Vorenvet vet, injektionsvätska 1 mg/ml <i>BI-vet</i>	35	28	-	-	35	-	3	-
Xento vet, injektionsvätska <i>Mallinckrodt/Veter</i>	-	0	0	-	-	-	-	-

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Xylocain, Xylocain adrenalin injektionsvätska, <i>Astra</i>								
Sammanlagd dos: ≤400 mg	0	-	0	0	0	-	0	-
Sammanlagd dos: >400 mg	1	-	1	1	1	-	0	-

Ex-temporeberedningar som till sin sammansättning avseende såväl aktiva som inaktiva ämnen är identiska med de preparat som anges i denna bilaga kan användas med de karenstider som fastställts för preparatet i fråga.

Vitamin- och mineralpreparat, fysiologiska saltlösningar, kolhydrater m.m. som kan användas utan att karenstider behöver iakttas

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Beviplex vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	B-vitaminpreparat
Bovikalc vet, Boli 43 g <i>BI-vet</i>	Kalciumklorid, kalciumsulfat
Calphon vet, injektionsvätska <i>Bayer</i>	Kalcium, magnesium
Celeston valerat, lösning <i>Schering-Plough</i>	Betametason
Celeston valerat, kräm, salva, liniment <i>Schering-Plough</i>	Betametason
Celeston valerat comp, kräm, salva, liniment <i>Schering-Plough</i>	Betametason, neomycin
Celeston valerat med gentamicin, kräm <i>Schering-Plough</i>	Betametason, gentamicin
Eselen vet, mixtur <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit E, natriumselenit
Garamycin, kräm, <i>Schering-Plough</i>	Gentamicin
Gleptosil vet, <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Järnpreparat

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Glukos, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Hyperton glukoslösning
Hipracal-FM vet, injektionsvätska <i>Hipra S.A</i>	Kalcium, magnesium, fosfor
Hydrokortison, salva <i>ACO</i>	Hydrokortison
Isopto-Atropin, ögondroppar <i>Alcon</i>	Atropin
Isopto-Maxidex, ögondroppar <i>Alcon</i>	Dexametason
Isopto-Plain, ögondroppar <i>Alcon</i>	Tårsubstitut
Kolsuspension, mixtur <i>Abigo</i>	Aktivt kol
Locoid, salva, kräm, lösning, fet kräm <i>Yamanouchi</i>	Hydrokortison
Metimyd, ögon- och örondroppar <i>Schering-Plough</i>	Prednisolon, sulfacetamid
Minifom, droppar 100 mg/ml <i>Draco</i>	Antifoam M
Natriumklorid, steril lösning <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Isoton koksaltlösning
Novacalc vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Kalcium, magnesium, fosfor

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Paregel N vet, mixtur 290 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Kalciumklorid
Pigeron vet, injektionsvätska <i>Lövens</i>	Järnpreparat
Selevitan vet, granulat <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit E, natriumselenit
Silon, salva <i>Perstorp</i>	Silikonolja, zinkoxid
Socatyl vet, pasta 50 %, utvärtes <i>Novartis</i>	Sulfatiazol
Terracortril med polymyxin B, ögon- och örondroppar ögon- och öronsalva <i>Pfizer</i>	Oxitetrazyklin, hydrokortison, polymyxin B
Tetrakain, ögondroppar <i>Alcon</i>	Tetrakain
Tokosel vet, pulver <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit E, natriumselenit
Ultraplex vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit A, D ₃ , E
Ultrasan Aquosum vet, injektions- vätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit A, D ₃ , E
Ultrasan vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit A, D ₂ , E
Ursoferran vet, injektionsvätska <i>Vetpharma</i>	Järnpreparat

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Vi-Siblin, granulat <i>Parke-Davis</i>	Isphagulaskal
Xylocain, spraylösning <i>Astra</i>	Lidokain
Xylocain, lösning <i>Astra</i>	Lidokain
Xylocain, salva <i>Astra</i>	Lidokain
Xylocain viskös, mixtur 20 mg/ml <i>Astra</i>	Lidokain

Ex-temporeberedningar, vilka motsvarar ovanstående medel för utvärtes bruk eller annan lokalbehandling, vitamin- och mineralpreparat, saltlösningar, kolhydrater etc, samt preparat som till sin sammansättning kan anses identiska med ovanstående, kan användas utan att karenstider behöver iakttas.