

Statens livsmedelsverks författningssamling

ISSN 0346-119X

Statens livsmedelsverks föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (SLVFS 1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel;

SLVFS 2001:10

(H 65:1)

Utkom från trycket
2001-03-27

beslutade den 27 mars 2001.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)¹ föreskriver Livsmedelsverket att *bilaga 1* och *2* till verkets föreskrifter (SLVFS 1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel skall ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.

BERTIL NORBELIE

Tor Bergman
(Regelavdelningen)

¹ Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste ändring av 19 § 2000:695.

Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämställda medel

I förteckningen ingår även bekämpningsmedel godkända för livsmedelsproducerande djur. För dessa anges även substansnamn.

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågasvarande djurslag, siffra (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>

Benestermycin vet, intramammarier (bensylpenicillin-benetamin+penetamathydrojodid+framycetin) <i>BI-vet</i>	35	-	-	-	-	-	(#)	-
--	----	---	---	---	---	---	-----	---

(#) För mjölkning av ko, som behandlats med s k sintidspreparat, gäller karenstider enligt följande om mjölken skall användas som livsmedel:

Behandlingstidpunkt	Karenstid
Mer än 4 veckor före kalvning	4 dygn efter kalvning
4-1 veckor för kalvning	30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning
Mindre än 1 vecka före kalvning	30 dagar efter kalvning

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Bimectin vet, injektionsvätska 10 mg/ml (ivermektin) <i>Cross Vetpharm Group/Vetpharma</i>	35	28	-	-	-	-	#	-
	karenstid för ren: 28 dygn							
Bimotrim vet, injektionsvätska (sulfadoxin+trime- toprim) <i>Bimeda/Vetpharma</i>	7	7	7	-	7	-	3	-

Borgal vet, injektionsvätska (sulfadoxin+trimeto- -prim) <i>Intervet</i>	7	7	7	-	7	-	3	-
Calphon vet, injektionsvätska (kalcium, magnesium, butafosfan) <i>Bayer</i>	0	-	-	-	-	-	0	-
Celeston valerat kräm, liniment, lösning, salva 0,1 % (betametason) <i>Schering-Plough</i>	0	0	-	-	-	-	0	-

lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Celeston valerat comp. kräm, liniment (betametason, neomycin) <i>Schering-Plough</i>	0	0	-	-	-	-	0	-
Celeston valerat med gentamicin kräm (betametason, gentamicin) <i>Schering-Plough</i>	0	0	-	-	-	-	0	-
Chevalet (permetrin cis/trans 25/75, 1 vikt-% citronellol 2 vikts-%) <i>Veter</i>	-	-	-	-	10	-	-	-

Dexafort vet, suspension för injektion 3 mg/ml (dexametason) <i>Intervet</i>	40	-	-	-	-	-	6	-
Dicural 50 mg/ml, lösning för injektion (difloxacin) <i>Fort Dodge Animal Health</i>	46	-	-	-	-	-	-	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Dicural oral lösning 100 mg/ml (difloxacin) <i>Fort Dodge Animal Health</i>	-	-	-	-	-	1(*)	-	-
Dihydrostrepto- mycin vet, tabletter 500 mg (dihydrostrepto- mycinsulfat) <i>BI-vet</i>	7	7	7	-	-	-	2	-
Dinolytic vet, injektionsvätska 5 mg/ml (dinoprost) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	1	-	-	-	1	-	0	-
Domosedan vet, injektionsvätska 10 mg/ml (detomidin) <i>Orion Pharma Animal Health</i>	0	-	-	-	0	-	0	-

Fly Tix (deltametrin 1 vikt-%) <i>Veter</i>	3	-	3	-	-	-	3	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Garamycin kräm (gentamicin) <i>Schering-Plough</i>	0	0	-	-	-	-	0	-
Geepenil vet, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 6 g och 24 g (bensylpenicillin) <i>Orion</i>	10	10	-	-	10	-	2	-

IsoFlo TM vet., inhalationsånga, vätska (isofluran) <i>Schering-Plough</i>	-	-	-	-	2	-	-	-
Isopto-Maxidex ögondroppar (dexametason) <i>Alcon</i>	0	0	-	-	0	-	0	-
Ivomec pour-on vet, perkutan lösning 5 mg/ml (ivermektin) <i>Merial/Veter</i>	28	-	-	-	-	-	#	-

Lakterande mjölkkor får inte behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Juvanesta vet, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension (peneta- mathydroiodid) <i>BI-vet</i>	10	-	-	-	-	-	6	-
Ketalar injektionsvätska 10 mg/ml, 50 mg/ml (ketamin) <i>Parke-Davis</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
Ketaminol vet, injektionsvätska 50 mg/ml och 100 mg/ml (ketamin) <i>Veterinaria/Vet- pharma</i>	-	-	-	-	1	-	-	-

Mira Fly Repellent (N, N-dietyl-m- toluamid 20 vikt-%) <i>Bayer</i>	-	-	-	-	10	-	-	-
Mygg & Sånt (azadiraktin, N,N- dietyl-m-toluamid) <i>Nim</i>	-	-	-	-	60	-	-	-

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Narcoxyl vet, injektionsvätska 20 mg/ml (xylazin) <i>Veterinaria/Vet- Pharma</i>								
Intravenös injektion	1	-	1	-	1	-	0	-
Intramuskulär injektion dos	1	-	1	-	1	-	0	-
≤ 0,1 mg/kg	2	-	2	-	2	-	0	-
> 0,1 mg/kg								

Nordpremm Plus vet, injektions- vätska (vaccin) <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, injektionsvätska lösning 10 mg/ml (ivermektin) <i>Norbrook</i>	35	-	-	-	-	-	#	-
Noromectin Pour- On vet, lösning 5 mg/ml (ivermektin) <i>Norbrook</i>	21	-	-	-	-	-	#	-

Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Novalgin vet, injektionsvätska 500 mg/ml (metamizol) <i>Intervet</i>	35	35	-	-	21	-	-	-

Piliguard vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Schering-Plough/ ScanVet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
PIRSUE intramammär lösning 5 mg/ml (pirlimycin) <i>Pharmacia&Upjohn Animal Health</i>	23	-	-	-	-	-	5	-
Pneumabort-K vet, injektionsvätska (vaccin) <i>ScanVet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Porcilis AR-T-DF lösning för injektion (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Porcovac Plus vet, vaccin injektions- vätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Poulflox oral lösning 100 mg/ml (difloxacin) <i>Virbac</i>	-	-	-	-	-	1 ^(*)	-	-
Prevacun vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

Rabisin vet, vaccin, injektionsvätska (vaccin) <i>Merial/Veter</i>	0	-	0	-	0	-	0	-
RB 86 (azadiraktin) <i>Nim</i>	-	-	-	-	60	-	-	-
Receptal vet, injektionsvätska 4.2 µg/ml (buserelin) <i>Intervet</i>	0	-	-	-	0	-	0	-

Tiamutin vet, pulver 2 % (tiamulin) <i>Novartis</i>	-	10	-	-	-	-	-	-

(*) Ej till äggläggande fjäderfä.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Toxicol vet, injektionsvätska suspension (vaccin) <i>Essex Animal Health/Schering- Plough</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Tribriksen vet, injektionsvätska 400/80 (trimetoprim+sulfa- diazin) <i>Schering-Plough</i>								
Intravenös injektion	7	-	-	-	6	-	3	-
Intramuskulär injektion	21	21	21	-	-	-	3	-

Vitamin- och mineralpreparat, fysiologiska saltlösningar, kolhydrater m.m. som kan användas till alla livsmedelsproducerande djur utan att karenstider behöver iakttas

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Beviplex vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	B-vitaminpreparat
Bovikalc vet, Boli 43 g <i>BI-vet</i>	Kalciumklorid, kalciumsulfat
Eselen vet, mixtur <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit E, natriumselenit
Gleptosil vet, <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Järnpreparat
Glukos, injektionsvätska <i>Fresenius Kabi</i>	Hyperton glukoslösning
Hipracal-FM vet, injektionsvätska <i>Nordvacc Läkemedel</i>	Kalcium, magnesium, fosfor
Hydrokortison, salva <i>ACO</i>	Hydrokortison
Isopto-Atropin, ögondroppar <i>Alcon</i>	Atropin
Isopto-Plain, ögondroppar <i>Alcon</i>	Tårsubstitut
Kolsuspension, mixtur <i>Abigo</i>	Aktivt kol

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Locoid, salva, kräm, lösning, fet kräm <i>Yamanouchi</i>	Hydrokortison
Minifom, droppar 100 mg/ml <i>Draco</i>	Antifoam M
Natriumklorid, steril lösning <i>Fresenius Kabi</i>	Isoton koksaltlösning
Novacalc vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Kalcium, magnesium, fosfor
Paregel vet, mixtur 78 mg Ca/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Kalciumklorid
Pigeron vet, injektionsvätska <i>Leo</i>	Järnpreparat
Selevitan vet, granulat <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit E, natriumselenit
Silon, salva <i>Perstorp</i>	Silikonolja, zinkoxid
Socatyl vet, pasta 50 %, utvärtes <i>Novartis</i>	Sulfatiazol
Terracortril med polymyxin B, Ögon- och örondroppar Ögon- och öronsalva <i>Pfizer</i>	Oxitetracyklin, hydrokortison, polymyxin B
Tokosel vet, pulver <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit E, natriumselenit
Ultraplex vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit A, D ₃ , E

<i>Preparatnamn Tillverkare/Ombud</i>	<i>Typ av preparat</i>
Ultrasan Aquosum vet, injektions- vätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit A, D ₃ , E
Ultrasan vet, injektionsvätska <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i>	Vit A, D ₂ , E
Ursoferran vet, injektionsvätska <i>Vetpharma</i>	Järnpreparat
Xylocain, spraylösning <i>Astra</i>	Lidokain
Xylocain, lösning <i>Astra</i>	Lidokain
Xylocain, salva <i>Astra</i>	Lidokain
Xylocain viskös, mixtur 20 mg/ml <i>Astra</i>	Lidokain

Ex tempore-beredningar, vilka motsvarar ovanstående medel för utvärtes bruk eller annan lokalbehandling, vitamin- och mineralpreparat, saltlösningar, kolhydrater etc, samt preparat som till sin sammansättning kan anses identiska med ovanstående, kan användas utan att karenstider behöver iakttaga.