

**Statens livsmedelsverks kungörelse
om ändring i kungörelsen (SLV FS 1992:8)
med föreskrifter och allmänna råd om
karenstider vid hantering av livsmedel
från djur som behandlats med läkemedel;**

SLV FS 1995:9

(H 65:4)

Utkom från trycket
1995-06-14

beslutad den 23 maj 1995.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)¹ beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLV FS 1992:8) med föreskrifter och allmänna råd om hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel²

dels att bilaga 1 till kungörelsen skall ha följande lydelse,

*dels att i fråga om alla Ivomec-preparat ombudsnamnet *Pherrovet* skall ändras till *Veter*.*

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1995 men får börja tillämpas tidigare.

ARNE KARDELL

Håkan Stenson
(Tillsynsenhet 1)

¹Förordningen omtryckt 1990:310

²Kungörelsen omtryckt SLV FS 1994:3

KARENSTIDER FÖR VISSA LÄKEMEDEL ELLER DÄRMED JÄM-STÄLLDA MEDEL

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågava-
rande djurslag, siffra (även 0) innebär att medlet är bedömt och karens-
tiden fastställd.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>

Baytril vet, injek- tionsvätska 25 mg/ml och 100 mg/ml <i>Bayer</i>	10	10	-	-	-	-	3	-
Baytril vet, lösning för dricksvatten 100 mg/ml <i>Bayer</i>	-	-	-	-	-	7	-	10
Baytril vet, pulver 2,5 % <i>Bayer</i>	-	10	-	-	-	-	-	-

Domosedan vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>VETER</i>	7	-	-	-	4	-	3	-

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Duvaxyn vet, injektionsvätska <i>Duphar/</i> <i>Pherrovet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Duvaxyn plus vet, injektionsvätska <i>Duphar/</i> <i>Pherrovet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

Emtryl vet, pulver 22,5 % <i>Rhone Mérieux/</i> <i>Pherrovet</i>	-	7	-	-	-	8(*)	-	-
Engemycin vet, injektionsvätska 100 mg/ml Dos: 10 mg/kg Dos: 20 mg/kg <i>Intervet</i>	14 21	14 21	14 21	- -	- -	- -	4 6	- -
Erynord vet, injektionsvätska <i>Agrivet</i>	-	0	-	-	-	-	-	-

Estrumat vet, injektionsvätska 0,25 mg/ml <i>VETER</i>	1	1	-	-	1	-	0	-

(*) Ej till värphöns.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Ethacillin vet, injektionsvätska 300 mg/ml <i>Intervet</i>	14	14	14	-	14	-	6	-
Ethacillin Comp. vet, injektions- vätska <i>Intervet</i>	60	60	-	-	60	-	12	-

Iscovac Flu vet, injektionsvätska <i>Iscotec</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Ivomec pour on vet, perkutan lösning 5 mg/ml <i>MSD/Veter</i>	28	-	-	-	-	-	(^a)	-
Ivomec vet, injek- tionsvätska 10 ml/mg <i>MSD/Veter</i>	28	28	-	-	-	-	(^a)	-
Karenstid för ren: 28 dygn								

Socatyl vet, pasta 50 % <i>CIBA-GEIGY</i>	7	7	7	7	7	-	3	-
Spiramycin vet, injektionsvätska 260 000 IE/ml <i>Pherrovet</i>	28	-	-	-	-	-	8	-

(^a) Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor får ej behandlas senare än 28 dygn före kalvning.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/</i> <i>Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>								
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fü</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>	
Stafac vet, pulver 50 % SB/Agrivet	-	0	-	-	-	0	-	-	
