

Beräkning av tid för kontrollverksamhet vid stora tamboskapsslakterier 2020

Verktyg för stora tamboskapsslakterier

Med stora slakterier avses slakterier som per år slaktar mer än 1000 ton per år. Verktøget är ett hjälpmedel för att beräkna behövlig tid för årlig kontrollverksamhet. Verktøget är framtagen efter studier vid större slakterier utförda under 2006, med några modifieringar som införts fram till dags dato. I tabellen nedan är modifieringarna utskrivna i *kursiv understruken text*. Vid varje slakteri görs dessutom en särskild utvärdering av lokala förhållanden som kan resultera i lokala anpassningar av behövlig tid för årlig kontrollverksamhet.

Motivering

Genom att använda verktyg för beräkning av tid för kontrollverksamhet finns möjligheter att uppnå en större likriktning vad gäller våra kontroller samt en mer jämförbar avgiftsnivå mellan företag.

Tid för kontrollverksamhet vid slakt	
Besiktning före slakt i stall	Slaktsvin, får, <i><u>lamm, get, ren, alpaca</u></i> 0,2h/100 djur
	Nöt, <i><u>bison, vattenbuffel sugga, galt, kalv, struts</u></i> 0,5h/100 djur
	<i><u>Häst 0,25h/djur</u></i>
Besiktning före slakt vid avlastning	Slaktsvin, får, <i><u>lamm, get, ren, alpaca</u></i> 0,25h/100 djur
	Nöt, <i><u>bison, vattenbuffel, sugga, galt kalv, struts</u></i> 2,1h/100 djur
	<i><u>Häst 0,25h/djur</u></i>
<i><u>Besiktning före slakt i stall, utöver ovan till följd av den information vi får från företagets FCI-kontroller</u></i>	Slaktsvin, får, <i><u>lamm, get, ren, alpaca</u></i> 0,5h/1000 djur
	Nöt, <i><u>bison, vattenbuffel, sugga, galt kalv, struts</u></i> 0,5h/100 djur
	Häst 0,25h/djur
Besiktning efter slakt, slaktsvin och nöt (<i><u>rutinbesiktning</u></i>)	Slaktsvin, Se tabell X
	Nöt, Se tabell Y
<i><u>Besiktning efter slakt, övriga djur</u></i>	<i><u>Får, lamm, get, kalv, ren, alpaca 1 min/djur</u></i>
	<i><u>Bison, vattenbuffel, sugga, galt, häst, struts 7 min/ djur</u></i>
Utvidgad besiktning efter slakt (utförs av officiell veterinär)	Slaktsvin 2,0h/600 djur
	<i><u>Nöt, bison, vattenbuffel, häst, sugga, galt, struts</u></i> 8,4h/600 djur
	Kalv 1,6h/600 djur
	Får, <i><u>lamm, get, ren, alpaca</u></i> 0,8h/600 djur
Provtagning i diagnostiskt syfte	Slaktsvin, <i><u>får, lamm, get, ren, alpaca</u></i> 0,5h/6000 djur
	Sugga, <i><u>galt</u></i> 0,5h/300 djur
	Nöt, <i><u>bison, vattenbuffel, häst, kalv, struts</u></i> 0,5h/300 djur

Tid för övriga kontroller vid slakteri	
Salmonellakontroll	Lymfknutor <i>20 minuter/prov</i>
	Svabb <i>15 minuter/prov</i>
Restsubstanskontroll	Serum <i>90 minuter/prov</i>
	Muskel, Njure, Underhudsfett, Lever, Urin <i>25 minuter/prov</i>
¹ <i>Riskklassad kontroll (erfarenhetsklass B)</i>	<i>>10 000 ton/år 26h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 20h/år</i>
¹ <i>Informationsmodul (erfarenhetsklass B)</i>	<i>>10 000 ton/år 8h/år*</i> <i>1000-10 000 ton/år 8h/år*</i>
<i>kontroll av synlig kontamination; >1000 ton/år:</i>	<i>nöt, bison, vattenbuffel, kalv, struts, sugga, galt, häst 36h/år</i> <i>svin 9h/år</i> <i>får, lamm, get, ren 18h/år</i>
Information från livsmedelskedjan (insp/revision)	<i>>10 000 ton/år 16h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 8h/år</i>
Kontroll av trikinprovtagning**	<i>>10 000 ton/år 16h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 8h/år</i>
Efterbesiktning	<i>>10 000 ton/år 16h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 8h/år</i>
Kontroll av kontrollmärkning**	<i>>10 000 ton/år 8h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 4h/år</i>
Kontroll av djurskydd	<i>>10 000 ton/år 140h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 70h/år</i>
Kontroll av rutiner för animaliska biprodukter	<i>>10 000 ton/år 16h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 8h/år</i>
Kontroll av BSE-provtagning**	<i>>10 000 ton/år 4h/år</i> <i>1000-10 000 ton/år 2h/år</i>
Tid för kontroll vid integrerade verksamheter (ex. styckning, tillverkning av malet kött, köttprodukter mm)	
¹ Kontroll av integrerade verksamheter (förädling)	Enligt vägledning om riskklassning
Ytterligare kontroll vid styckningsanläggning	
Sveriges nationella salmonellakontrollprogram, ABP-kontroller, mm	<i>>100 ton/vecka 78h/år***</i> <i>20-100 ton/vecka 18h/år***</i> <i>5-19 ton/vecka 4h/år***</i> <i><5 ton/vecka 2h/år***</i>
Aktiviteter relaterade till enskild anläggning	
Förande av diarium	<i>>1000 ton/år 15 min/slaktdag</i>
Schemalagt arbete före 06:00 och efter 22:00	1 timme extra per schemalagd timme

* Under förutsättning av att företaget utformar märkning/presentation och märker/förpackar livsmedel

**Tiden anpassas till den provtagning som kan förväntas vid anläggningen

*** Tiden anpassas (ökas) om provtagningen utförs av Livsmedelsverkets personal

¹Kontrolltiden kan påverkas av hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen under en avgränsad tidsperiod.

Tabell X, svin

Beräknade ungefärliga tider kontra besiktningspositioner på slaktsvinbesiktning under optimala förhållanden.

Utan dataregistrering	Hastighet på slaktbandet. Antalet klackar (medbringare) per timme.									
	0-70	71-140	141-210	211-280	281-350	351-420	421-490	491-560	561-630	631-700
Med dataregistrering	0-90	91-180	181-270	271-360-	361-450	451-540-	541-630	631-720	721-810	811-900
Antal besiktningspositioner	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**Antal besiktningspositioner vid okular besiktning	1	2	2	3	3-4	4-5	5-6	5-7	6-8	7-9

Tabell Y, nöt

Beräknade ungefärliga tider kontra besiktningspositioner på storboskapsbesiktning under optimala förhållanden.

Tid/djur	257sek = 4 min 17 sek	4 min – 2 min	1 ' 56 ''–1 '20 ''	1 ' 18' ' – 55 ''	54,5 sek – 42 sek	41,8 sek – 36 sek
Hastighet på bandet (cirka)	14/h	15 – 30/h	31 – 45/h	46 – 65/h	66 – 85/h	86 – 100/h
Ungefärligt antal djur per dag, ej kontinuerlig drift (7,2h arbetstid)	Mindre än 100/dag	100 - 216	223 - 324	331 - 468	475 - 612	619 - 720
Antal besiktningspositioner	1	2	3	4	5	6