

Glassprovtagning sommaren 2018



i Hedemora kommun

Skreven av: Britt-Marie Danielsson



Inledning

Ett arbete har utförts i Hedemora Kommun genom provtagning av skop- och mjukglass samt milkshake. Detta har skett genom oanmälda besök vid glassförsäljarna under försommaren 2018 av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det blev totalt 13 objekt att besöka. Proverna togs 2018-06-12.

Syfte

Syftet med arbetet var att kontrollera hygien vid glassförsäljarna genom provtagning av skop- och mjukglass samt milkshake i Hedemora Kommun.

Resultat

Proverna uttogs vid 13 objekt varav 10 stycken sålde mjukglass, 4 stycken sålde skopglass och 1 milkshake. Glassförsäljarna kunde sälja både mjuk- och skopglass, mjukglass och milkshake eller en av glasstyperna.

Tabellerna visar antal mjuk- och skopglassprover och milkshakeprovet samt analysvaren på respektive glasstyp.

Resultat år 2018

Verksamhetsnamn	Mjukglassprov	Skopglassprov	Milkshakeprov
Café Wahlman		Tillfredsställande	
Café Åa		Godtagbart	
Circle K	Tillfredsställande		
Garpens Livs & Grill	Tillfredsställande		
Handlarn Vikmanshyttan	Tillfredsställande		
Hemköp	Tillfredsställande		
Konditori Centrum	Tillfredsställande		
Lappens Grill	Tillfredsställande	Tillfredsställande	
Långsta gatukök & grill		Godtagbart	
McDonalds	Tillfredsställande		Tillfredsställande
OkQ8	Tillfredsställande		
Smedby Handel	Tillfredsställande		
Stjärnsundskiosken	Tillfredsställande		

Det totala antalet glassprover är 15 stycken. Antalet glass/milkshakeprover med bedömningen tillfredsställande" är 13 stycken och godtagbart är 2 stycken.

Resultat år 2017

Verksamhetsnamn	Mjukglassprov	Skopglassprov	Milkshakeprov
Asien Nära		Tillfredsställande	
Café Wahlman		Tillfredsställande	
Café Åa		Tillfredsställande	
Circle K	Tillfredsställande		
Garpens Livs & Grill	Tillfredsställande		
Handlarn Vikmanshyttan	Tillfredsställande		
Ica Supermarket	Trasig glassmaskin		
Konditori Centrum	Tillfredsställande	Tillfredsställande	
Lappens Grill	Tillfredsställande	Tillfredsställande	
Långsta gatukök & grill	Otillfredsställande	Otillfredsställande	
McDonalds	Tillfredsställande		Otillfredsställande
OkQ8	Slut på glass		
Smedby Handel		Tillfredsställande	
Stjärnsundskiosken		Tillfredsställande	

Det totala antalet glassprover är 16 stycken. Antalet glass/milkshakeprover med bedömningen tillfredsställande är 13 stycken och otillfredsställande är 3 stycken.

Diskussion

Resultatet visar att 13 av 15 glassprover fick bedömningen ”tillfredsställande” vilket betyder att glassen har en god kvalitet. Det var 2 glassprover som fick bedömningen ”godtagbart”.

Två skopglassprov fick analysresultatet ”godtagbart”, ett är på grund av att antalet Enterobacteriaceae var högt. Enterobacteriaceae är en stor grupp bakterier som indikerar på brister i hanteringen. Den kallas för en allmän hygienindikator som indikerar brister i hygien, förvaring eller temperaturer i hanteringen av mjukglassen.

Det andra resultatet med ”godtagbart” var på grund av ett högt antal Aeroba mikroorganismer 30°. Det är en grupp bakterier som kan ge en indikation på renlighet, förvaringstemperatur och hanteringsrutiner, men kan även indikera dålig råvara. Högt antal av Aeroba mikroorganismer kan förkorta hållbarheten på produkten på grund av sensoriska avvikelser.

Med anmärkningen ”godtagbart” får verksamheterna fortsätta sin glassförsäljning. Inga omprov togs utan de berörda verksamhetsinnehavarna får visa i sitt egenkontrollprogram att åtgärder har vidtagits och att mjukglassen är av god hygienisk kvalitet.

Sammanfattning

Årets glassprovtagning visar att av 15 stycken glassprover fick 13 stycken bedömningen ”tillfredsställande” och det var 2 stycken som fick bedömningen ”godtagbart”.

Provtagningarna från år 2017 visade att av 16 stycken glassprover fick 13 stycken bedömningen ”tillfredsställande” och det var 3 stycken som fick bedömningen ”otillfredsställande”. I en jämförelse med provtagningen från år 2017 har hygien i glasshanteringen förändrats något till det bättre.